

2. 投标报价明细表

投标报价明细表

序号	产品名称	投标品牌	投标型号(如有)	单位	投标单价(元)	数量	合价(元)	备注
1	防火门闭门器	常规	液压缓冲型	只	52	30	1560	孔距 132*19mm, 162*19mm
2	防火门顺序器	常规	常规	只	32	100	3200	不锈钢材质
3	消防水带	常规	8-65-25	套	52	30	1560	8-65-25
4	消防水枪	常规	QZ3.5_7.5	支	28	20	560	铝制
5	球阀	常规	φ25 铜球阀	个	20	15	300	
6	消火栓接口	常规	常规	个	28	20	560	
7	灭火器箱	常规	5KG	个	68	80	5440	铁皮, 厚度不低于 0.8mm, 铁脚
8	消防管道卡箍	常规	DN65	个	52	10	520	含螺栓等配件
9	消防管道卡箍	常规	DN100	个	75	10	750	含螺栓等配件
10	消防管道卡箍	常规	DN150	个	102	5	510	含螺栓等配件
11	管道哈夫节	常规	DN65	个	45	10	450	含螺栓等配件
12	管道哈夫节	常规	DN100	个	68	10	680	含螺栓等配件
13	管道哈夫节	常规	DN150	个	120	5	600	含螺栓等配件
14	消防软管卷盘	常规	JPS0.8-19/25	盘	88	30	2640	含挂架枪头
15	应急照明灯	常规	220V	只	40	10	400	壁挂、吸顶
16	疏散指示	常规	220V, 单或双面	只	40	10	400	含单向, 双向指示, 安全出口
17	蓄电池	常规	BT12M1.3AT (12V1.3Ah20HR)	个	75	20	1500	
18	喷淋头专用扳手	常规	常规	把	8	1	8	含普通款或隐藏款
19	直立型喷头	常规	T-ZSTZ-15-68℃	只	16	10	160	
20	下垂型喷头	常规	T-ZSTZ-15-68℃	只	16	10	160	

21	排烟口远程控制器	常规	ZPYF-SDc-YK-24/ 0.7	套	68	10	680	配备钢丝绳
22	丝扣闸阀	常规	DN32	只	32	5	160	
23	手柄对夹蝶阀	常规	DN150	个	145	2	290	
24	手柄对夹蝶阀	常规	DN100	个	100	2	200	
25	湿式报警阀垫片	常规	DN150	只	32	5	160	中孔/锁螺丝
26	室内消火栓箱框	常规	常规	个	68	5	340	单上箱框, 铝合金, 含玻璃
27	室内消火栓箱框	常规	常规	个	105	20	2100	含下箱框, 铝合金, 含玻璃
28	室内消火栓箱框	常规	常规	个	335	5	1675	不锈钢面
29	旋转稳压减压消火栓	常规	DN65	只	68	10	680	
30	减压稳压消火栓	常规	DN65	只	68	10	680	
31	消火栓闷盖	常规	DN65	套	65	10	650	含边盖、铜牙口等
32	卷帘门控制器蓄电池	常规	12V/2.2AH	个	52	30	1560	
33	应急照明控制箱蓄电池	常规	12V33Ah/20HR	个	325	10	3250	
34	联动设备监控箱蓄电池	常规	12V14Ah/20HR	个	130	4	520	
35	电气火灾监控箱蓄电池	常规	12V10Ah/20HR	个	125	20	2500	
36	消火栓手轮	常规	常规	个	16	20	320	含螺栓
37	Y型过滤器	常规	DN150	个	540	1	540	含螺栓和配件
38	活动扳手	常规	常规	套	52	1	52	6寸-12寸
39	内六角扳手	常规	常规	套	28	1	28	9件套
40	外六角扳手	常规	常规	套	28	1	28	
41	开口扳手	常规	常规	把	28	1	28	6*7.8*10.12*14.13*15.14*17.17*19
42	套筒扳手	常规	常规	套	68	1	68	扳手为棘轮

43	螺丝刀	常规	常规	套	16	1	16	一字, 十字
44	水管钳	常规	常规	套	76	1	76	16-24 寸
45	沟槽闸阀	常规	DN150	个	225	1	225	
46	沟槽闸阀	常规	DN100	个	166	1	166	
47	进水球阀	常规	DN25	个	28	5	140	外丝, 纯铜
48	进水球阀	常规	DN25	个	28	5	140	内丝, 纯铜
49	压力表表弯	常规	常规	个	40	10	400	180°、90°
50	压力表	常规	Y60-2.5MPa	个	36	5	180	
51	压力表	常规	Y100-1.6MPa	个	45	5	225	
52	屏蔽双绞线	常规	ZR-RVVP2*1.5	卷	250	1	250	100 米
53	液体生料带	常规	常规	瓶	20	1	20	
54	生料带	常规	常规	卷	4	10	40	
55	消火栓减压孔板	常规	常规	片	4	20	80	
56	消防主机热敏打印纸	常规	常规	卷	13	40	520	
57	DC24V 继电器	常规	MY3N-J11 脚	个	16	10	160	
58	Ac24 继电器	常规	MY3N-J11 脚	个	16	10	160	
59	AC220V 继电器	常规	MY3N-J11 脚	个	16	10	160	
60	继电器	常规	5AV50VAC	个	16	10	160	红灯
61	继电器	常规	5AC50VAC	个	16	10	160	绿灯
62	传输设备蓄电池	常规	12V7.0AH/20HR	个	87	2	174	
63	报警主机保险管	常规	10A220V	个	2	10	20	
64	报警主机保险管	常规	4A220V	个	2	10	20	
65	烟饼	常规	常规	套	25	5	125	10 个装

66	沟槽蜗轮信号蝶阀	常规	DN100	个	300	1	300	阀板: 304 无销 阀板, 密封: 四 氟胶/三元, 带 3C 认证
67	沟槽蜗轮信号蝶阀	常规	DN150	个	450	1	450	阀板: 304 无销 阀板, 密封: 四 氟胶/三元, 带 3C 认证
68	信号蝶阀涡轮头	常规	DN150	个	70	1	70	
69	水流指示器	常规	DN150	个	300	1	300	法兰式
70	水流指示器	常规	DN100	个	206	1	206	法兰式
71	腰斧	常规	常规	把	48	6	288	
72	灭火毯	常规	1.5m*1.5m	张	52	10	520	3C 认证, 检验报 告
73	安全绳	常规	20 米 ϕ 9.5, 双钩	根	120	10	1200	符合新国标, 3C 认证, 检验报告
74	消火栓扳手	常规	常规	把	28	6	168	
75	板斧	常规	常规	把	45	10	450	
76	撬棍	常规	1M*20mm	根	95	5	475	六棱角, 钢制
77	铲子	常规	常规	把	16	6	96	
78	微型消防站箱	常规	1.6*1.2	个	1030	1	1030	3C 玻璃
79	高音喇叭	常规	常规	个	32	10	320	
80	应急疏散闪光棒	常规	常规	根	24	10	240	
81	雨靴	常规	常规	双	48	10	480	高筒
82	强光手电	常规	常规	个	36	10	360	
83	消音止回阀	常规	DN150PN16	个	295	1	295	铸铁, 铜芯, 不 锈钢弹簧
84	下垂型喷头	常规	T-ZSTZ-15-93°C	只	16	5	80	
85	三通旋塞阀	常规	4 分 M20*1.5	个	16	10	160	黄铜材质
86	三角反装片	常规	常规	片	4	20	80	
87	黄油润滑喷罐	常规	wd-40	瓶	55	10	550	400ml

88	安全扣	常规	常规	个	12	6	72	m10*100
89	灭火器箱	常规	5kg	个	110	20	2200	不锈钢,厚度不低于1mm
90	沙桶	常规	半圆 (不锈钢材质)	个	45	5	225	
91	沙箱	常规	60*40*40 (cm)	个	65	5	325	
92	灭火器	常规	2kg 水基	瓶	36	2	72	3C 认证及检验报告须符合新国标 GB4351-2023
93	灭火器	常规	2kg 干粉	瓶	36	10	360	3C 认证及检验报告须符合新国标 GB4351-2023
94	旋启式止回阀	常规	H44T-10/16	个	520	1	520	DN150, 国标, 铜芯
95	感温片	常规	常规	片	25	5	125	183℃
96	灭火挂钩	常规	常规	个	16	5	80	
97	防漏胶帽	常规	常规	个	8	5	40	
98	厨房灭火喷头	常规	常规	套	255	2	510	喷嘴, 连接杆, 三通
99	消火栓保温罩	常规	85*55	个	45	20	900	加棉
100	闭门器连杆	常规	240mm*10mm	根	25	50	1250	
101	联动式闭门器	常规	常规	个	120	5	600	65kg 级, 编码
102	灭火器箱	常规	2kg	个	45	2	90	厚度不低于0.6mm
103	分水器	常规	DN65	个	145	2	290	65 进出
104	疏散指示灯	常规	220V	个	70	10	700	防水 IP6, 不锈钢, 含单、双向、安全出口
105	人字梯	常规	常规	个	206	1	206	2.5m, 铝合金
106	拉货板车	常规	90cm*60cm	个	150	1	150	
107	十字防滑螺丝	常规	M6*12	个	1	200	200	碳钢
108	消防湿式系统水力警铃	常规	ZS JL	个	52	2	104	右进口

109	主机电池组	常规	SP12-24FR	个	190	5	950	12V24AH/20hr
110	卷帘门释放器	常规	温控玻璃球	个	24	5	120	含钢丝线
111	消火栓玻璃	常规	57cm*110cm, 57cm*48cm, 52cm*67cm	片	45	30	1350	每片需含4个胶垫和配套螺丝,4cm厚
112	防毒面具	常规	常规	个	50	30	1500	3C认证
113	绝缘剪断钳	常规	30寸	把	130	1	130	
114	湿式报警阀延时器	常规	ZSPY-DN20	个	45	5	225	6分,红色
115	湿式报警阀	常规	ZSPY-DN150	套	1300	1	1300	
116	流量开关	常规	ZSJZ-DN100	套	145	1	145	含机三,24v
117	流量开关	常规	ZSJZ-DN25	个	120	1	120	24v
118	压力开关	常规	ZSJY	个	32	2	64	4分-24v
119	低压压力开关	常规	24V	个	60	2	120	0-2.5mpa,24V
120	热过载继电器	常规	JRS2-32	个	52	5	260	绝缘电压660V AC
121	微动开关	常规	V-156-1C25	个	8	5	40	
122	防火阀执行器	常规	常规	个	45	3	135	含70°/280° 温度杆
123	开关电源	常规	350-24-24V-14.6 A	个	95	5	475	
124	消火栓橡胶止水垫	常规	平、凹垫	个	20	5	100	14cm
125	悬挂式干粉灭火器	常规	6KG、68°	套	95	5	475	含吊环和挂钩 等配件,3C、检 验报告
126	推车式灭火器喷枪	常规	5M	套	36	10	360	含铝制喷头、接 口、卡箍、粉管
127	防火门插销	常规	杆长23-30(cm)	套	32	5	160	不锈钢材质,含 大头杆等配件
128	测压水枪	常规	DN65	个	120	1	120	旋转压力表
129	消火栓门锁	常规	2.5*8.8*2.5(cm)	套	12	10	120	含螺丝等配件
130	灭火器喷射软管	常规	5KG	套	4	10	40	含两根扎带

131	报警阀组高压软管	常规		根	36	2	72	
132	法兰软接头	常规	DN150, PN16	套	95	2	190	含螺栓
133	智能照明网络控制器	奇胜	5500PACA	套	6150	2	12300	15-36v-32mA
134	智能照明模块	奇胜	L5508RVF	套	6000	2	12000	10A, 8路、12路
135	智能照明电源模块	奇胜	5500PS	套	5150	2	10300	15-36V-350mA, 45℃
136	联动闭门器	海湾	XD93-4P111	套	166	10	1660	FDM-C500-W65
137	扬声器监视模块	海湾	GST-LD-8305	个	83	5	415	
138	回路板总线滤波器	海湾	220V	个	194	1	194	
139	回路板滤波器	海湾	24V	个	36	1	36	
140	主机单回路板滤波器	海湾	DC24V	个	36	1	36	
141	主机单双回路板滤波器	海湾	DC24V	个	36	1	36	
142	海湾主机控制器双回路电板	海湾	GST-484	个	1264	1	1264	
143	报警按钮复位钥匙	海湾	常规	把	2	20	40	
144	火灾报警控制器主机按键板	海湾	GTS-5000	个	105	1	105	20个灯
145	麦克风对讲筒	海湾	HY2722C-03	个	87	2	174	
146	海湾主机热敏打印机	海湾	JB-QT-GST5000	个	330	1	330	
147	剩余电流式传感器	海湾	DH9501/5	个	268	10	2680	
148	切换模块	海湾	GST-LD-8302C	个	25.5	5	127.5	
149	点型光电感烟火灾探测器	海湾	JTY-GD-G3X	只	40	50	2000	编码, 含底座
150	点型光电感烟火灾探测器	海湾	JTY-GF-GST104	只	40	10	400	非编码, 含底座
151	点型感温火灾探测器	海湾	JTY-ZCD-G3N	只	40	50	2000	编码, 含底座
152	点型感温火灾探测器	海湾	JTWB-ZCD-G1(A)	只	40	10	400	非编码, 含底座
153	手动火灾报警按钮	海湾	J-SAM-GST9122A	只	45	20	900	

154	消火栓按钮	海湾	J-SAM-GST9123A	只	45	10	450	
155	火灾声光警报器	海湾	GST-HX-200B	只	52	10	520	
156	输入/输出模块	海湾	GST-LD-8301	套	40	20	800	
157	输入模块	海湾	GST-LD-8300	套	40	20	800	
158	隔离模块	海湾	GST-LD-8313	套	40	20	800	
159	广播模块	海湾	GST-LD-8305	套	40	20	800	
160	广播通讯板	海湾	GST-200	个	390	1	390	
161	海湾电话模块	海湾	LD-8304	个	40	20	800	
162	海湾电话分机	海湾	TS-GSTN601	套	87	5	435	
163	输出板	海湾	GST-LD-KZ014 4路	个	365	1	365	
164	模块电阻	海湾	4.7K	根	1	10	10	
165	线型光速感烟火灾探测器	海湾	HF-GST102	套	355	2	710	非编码, 含反射板
166	编码器	海湾	GST-BNQ-4	套	120	1	120	
167	联网接口卡	海湾	GST-LWK200	个	330	1	330	
168	消防端子箱(端子)	海湾	GST-JX100	套	105	1	105	
169	明装固定片	海湾	HY6251-GDP	个	12	10	120	
170	消防楼层显示器	海湾	GST-ZF-101Z	个	185	5	925	
171	气体灭火控制器主板	海湾	GST-QKP04	套	1460	1	1460	
172	气体释放警报器	海湾	GST-LD-8317	个	45	1	45	
173	气体灭火紧急启动按钮	海湾	GST-LD-8318	个	80	6	480	
174	剩余电流式电气火灾监控探测器	海湾	DH-GSTN5100/5	个	135	1	135	
175	剩余电流式电气火灾监控探测器	海湾	DH-GSTN5100/7	个	160	1	160	
176	剩余电流式电气火灾监控探测器	海湾	DH-GSTN5100/9	个	190	1	190	

177	电气火灾监控探测器	海湾	GST-DH9501	套	1225	2	2450	
178	总线隔离器	海湾	GST-DH9600	个	52	1	52	
179	电气监控设备电源	海湾	DH9000 AC-DC100W	个	445	1	445	
180	交流三相电压传感器	海湾	GST-DJ-S60	个	230	5	1150	
181	输入模块	海湾	GST-LD-8319	个	40	10	400	
182	执行机构	海湾	BSD	个	52	5	260	含 6m 钢丝
183	海湾吸顶广播	海湾	常规	个	70	5	350	壁挂、吸顶
184	通讯板	海湾	GST-NNET-02	张	300	1	300	
185	烟感	松江	JTY-GD-3002D	个	45	10	450	
186	手动报警按钮	松江	SAP-M-9201	个	38	10	380	带插孔/无插孔
187	火灾显示盘	松江	JB-YX-9601	个	230	3	690	
188	编码器	松江	FF-BMQ-3	套	230	1	230	含排线和转换头
189	点型感烟火灾探测器	松江	JTY-GD-F9002	个	38	20	760	3C 认证, 含底座
190	点型感温火灾探测器	松江	JTW-BCD-F9005 (A2)	个	38	20	760	3C 认证, 含底座
191	中继模块	松江	HJ-9503	个	25.5	10	255	
192	输入/输出模块	松江	HJ-1825	个	25.5	10	255	
193	回路通讯板	松江	JB-3208	个	1430	1	1430	
194	联网芯片板	松江	3208	个	670	1	670	
195	主机双回路板	松江	JB-3208	个	980	1	980	V3.0
196	智能消防卷帘门控制器	三星阿兰德	FJK-SD-SX2000	台	360	5	2250	
197	卷帘门按钮	三星阿兰德 (4按钮)	常规	个	35	10	420	
198	手动火灾报警按钮	松江	J-SAP-M-F9201	个	26	20	520	

199	火灾声光报警器	松江	F9204A	个	36	20	720	
200	火灾显示盘	松江	JB-YX-F9601	个	285	5	1425	
201	剩余电流式电气火灾监控探测器	松江	F6001-45P	个	210	2	420	
202	剩余电流式电气火灾监控探测器	松江	F6001-80P	个	230	2	460	
203	剩余电流式电气火灾监控探测器	松江	F6001-250P	个	270	2	540	
204	三相电流传感器模块	松江	HJ9511、9512、9513	个	120	5	600	
205	主机通讯板	松江	JB-9108	个	1060	1	1060	
206	主机回路板	松江	F9108A	块	550	1	550	V1.0 (G)
207	主机电源回路板	松江	250W-PW-A	块	1660	1	1660	V1.0
208	主机回路卡	松江	9108	块	460	1	460	9108-V3.21
209	电源主板	松江	BA-POWER	块	1540	1	1540	
210	主机电源板	松江	9108	块	540	1	540	
211	回路保险丝	松江	3208/9108	个	25	10	250	
212	集中控制型消防应急标志灯具（疏散出口/安全出口）壁挂式	松江	FF-BLJC-9713	个	80	10	800	
213	集中控制型消防应急标志灯具（单面右向）壁挂式	松江	FF-BLJC-9718	个	80	10	800	
214	集中控制型消防应急标志灯具（单面楼层/避难间）壁挂式	松江	FF-BLJC-9714	个	80	10	800	
215	集中控制型消防应急标志灯具（单面左向）壁挂式	松江	FF-BLJC-9717	个	80	10	800	
216	集中控制型消防应急照明灯具（壁挂式）	松江	FF-ZFJC-E3W-9729	个	80	10	800	
217	集中控制型消防应急标志灯具（双面单向）吊装式	松江	FF-BLJC-2LREI1W-9720	个	80	10	800	
218	集中控制型消防应急照明灯具（吸顶式）	松江	FF-ZFJC-E3W-9730	个	80	10	800	
219	集中控制型消防应急标志灯具（出口/禁止入内）	松江	FF-BLJC-10EI1W-9715	个	80	10	800	

220	集中控制型消防应急标志灯具（地埋式单向）	松江	FF-BLJC-1LEI1W-9728	个	95	5	475	
221	集中控制型消防应急照明灯具（壁挂式）	松江	FF-ZFJC-E5W-9733	个	80	5	400	
222	消防广播喇叭音箱	松江	YB-524A	个	36	5	180	
223	消火栓按钮	松江	J-XAPD-F9301	个	28	10	280	
224	输入/输出模块	松江	HJ-F9501	个	28	20	560	白标/蓝标
225	输入模块	松江	HJ-F9502	个	28	10	280	
226	电话分机	松江	HY5716B	套	87	10	870	含插孔面板
单年总计							161266.50	
两年总计							322533.00	

供应商名称： 泰州市晟泽消防器材有限公司 （加盖公章）

日期： 2024 年 12 月 16 日

